

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «ОДУ  
Ножай-Юртовского района»

 В.Г. Болатмирзаев

"12"  2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
в Ножай-Юртовском районе  
УФСБ России по Чеченской Республике  
Полковник

 Р.Р. Абдулхаджиев

"10"  2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Чеченской Республике»  
Полковник полиции

 Р.Л. Эдилов

"06"  2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника ОНД и ПР по  
Ножай-Юртовскому  
муниципальному району  
ГУ МЧС России  
по Чеченской Республике  
Майор внутренней службы

 А.К. Сетиханов

"02"  2020 г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Чебурашка» с. Гордали  
Ножай-Юртовского муниципального района

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Муниципальное учреждение

«Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского района»

366220, Чеченская Республика с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, 16, nojai-odu@mail.ru  
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),  
являющегося правообладателем объекта (территории))

366234, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район,  
с.Гордали, ул.А.А. Кадырова, 34, 8(928) 2634396, xedi.mahaeva@bk.ru  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность по образовательным программам  
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  
(основной вид деятельности органа (организации))

### Четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь-78,5 кв.м, протяженность периметра-92 м  
(общая площадь объекта (2В. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком

20:09:3200063:318, выдано 08.12.2017г.,

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости

20:09:3200063:318, выдано 08.12.2017г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком  
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Махаева Хеди Усмановна, 8(928) 263 43 96, xedi.mahaeva@bk.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Болатмирзаев Вахит Гиланиевич, 8(938) 0000 510, nojai-odu@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),  
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 12 часов, 07.00-19.00.
2. Общее количество работников: 26 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 71 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том

5. числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 3  
человека(сторожа).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):  
отсутствуют.

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Газовая котельная	2	12,5	Взрыв, техническое повреждение газопровода	Прекращение подачи тепла и водоснабжения
2	Электрощит.	1	0,1	Взрыв, техническое повреждение электрооборудования	Обесточивание здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) через ограждение, разбитые окна здания.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: пожароопасные, химические, биологические, взрывчатые, радиоактивные вещества, стрелковое оружие, гранаты.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  
Взрывы, поджоги, захват заложников, ранения и убийство людей, находящихся на объекте, минирование, несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций и вывод их из строя, применение отравляющих веществ, подрыв автомобиля, припаркованного у ограждения со стороны ул. А.А. Кадырова.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории): В результате террористического акта возможны частичные или незначительные разрушения здания, пожар внутри здания, заражение в помещениях и на территории, что приведет к ранению, травматизму, гибели, отравлению людей и выходу из строя коммуникаций. При взрывах площадь возможных разрушений может составить от 100 до 127 кв.м.; при пожарах- площадь от 100 до 127 кв.м.; при применении отравляющих веществ – площадь заражения может составить 100% здания и территории ДОУ – 127 кв.м.

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	До 00 человек	Полное разрушение здания	3 230 524, 4

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): круглосуточно, 3 сторожа, работающие по сменному графику.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, ручная громкая связь МЕГАФОН FMEG-8; видеодомофон TANTOS.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, ручная громкая связь МЕГАФОН FMEG-8;

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется, ручной, SUPER SCANNER;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется, ночное уличное освещение по периметру территории объекта;

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется, 5 видеокамер, из них 3-внутри, 2 – снаружи, ELMDp2.0(3.6).

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 калитка для прохода людей и 1 ворота для проезда автотранспорта;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных

средств): для выхода людей – 4, для выезда транспортных средств - 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;

г) физическая охрана объекта (территории): 3 сторожа.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - объектовая радиостанция: нет;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются - пожарный щит, 4 огнетушителя ( порошковые ОП).

### **VIII. Выводы и рекомендации**

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Гордали» является объектом с массовым временным пребыванием людей, расположенных на территории нежилой застройки с. Гордали Ножай-Юртовского муниципального района вблизи внутрисельской . Учреждение располагается в одноэтажном здании с индивидуальными системами коммуникаций и жизнеобеспечения, иных факторов техногенного характера нет.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии):** не имеются.

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)  Х.У.Махаева


Паспорт безопасности актуализирован "03" : 02 2020 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Руководитель объекта (территории)  Х.У.Махаева



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
 "Детский сад "Чебурашка" с. Гордали Ногай-Юртовского муниципального района"  
 2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



- |  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
|  | Движение воспитанников на территории ДОУ        |  | Урна для мусора      |
|  | Место загрузки/погрузки                         |  | Туалет               |
|  | Песочница                                       |  | Пост охраны (сторож) |
|  | КПП въезд на территории                         |  | Вход в здание ДОУ    |
|  | Движение транспортных средств по территории ДОУ |  |                      |

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Чебурашка» с. Гордали  
Ножай-Юртовского муниципального района»

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
объекта(территории):

Председатель комиссии: Начальник МУ «ОДУ Ножай-Юртовского района»  
Болатмирзаев Вахит Гиланиевич

Секретарь комиссии: Заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок»  
с. Денги-Юрт»  
Эскерханова Исита Вахаевна

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Ножай-Юртовском районе УФСБ России по  
Чеченской Республике  
Зубов Сергей Дмитриевич

Старший инспектор комплексной защиты объектов  
ФГКУ «УВО ВНГ» России по Чеченской Республике  
Подполковник полиции  
Ахмаров Аслан Усманович

Инспектор ОНД и ПР по Ножай-Юртовскому  
муниципальному району  
Старший сержант внутренней службы  
Сатиханов Данилбек Камилович

Основание:

Приказ от 27.11.2019 г. №52-ОД о создании межведомственной комиссии

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)



Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 03.12.2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

**Раздел 1. Общие сведения об объекте:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» с. Гордали Ножай-Юртовского муниципального района» (МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с. Гордали)), 02.10.2017 г.  
(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения эксплуатацию)

366234, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с.Гордали,ул.А.А.Кадырова,34,8(928)263 43 96,xedi.maxaeva@bk.ru  
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Ведомственная принадлежность- Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию,  
основный вид деятельности – дошкольное образование  
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Муниципальное учреждение «Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского района» 366220, Чеченская Республика с. Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева,16,  
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

муниципальная  
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

12 часов, с 07.00 до 19.00 ч.  
(режим работы объекта (территории))

78.5кв.м  
(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

92 м  
(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Четвертая категория  
(категория объекта (территории))

Махаева Хеди Усмановна, 8(926) 263 43 96, xedi.maxaeva@bk.ru  
(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Арцуева ШовдаАбдулваитовна  
(Ф.И.О. ответственного по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

юго-западная часть села Гордали  
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

с южной стороны и северной стороны-лесной массив,  
возможность скрытного подхода к объекту - с южной и северной стороны  
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту(территории))

2 здания  
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

**2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных непосредственной близости к объекту (территории)**

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	газопровод	объект общественной значимости, взрывоопасен	с северо-запада	50
2	электролиния	объект общественной значимости, обесточивание	с севера	4

**3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям**

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Внутрисельская дорога	1м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	-	-
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

**4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории): 26 чел.**

**5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):**

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Газовая котельная	2	Взрыв- разрушение, гибель людей, нарушение деятельности ДОУ
2	Электрощитовая (трансформатор)	1	Взрыв- разрушение, гибель людей, нарушение деятельности ДОУ

**6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):**

а) совершение взрыва, поджога или иные действия, направленные на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуации;

б) нет

**7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
	Захват заложников, взрыв	71	2	3-5	От 2 млн

**8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):**

Правоохранительные органы и службы экстренного реагирования:

- пожарная команда по телефонам «01», 101;
- «Скорая помощь» по телефонам «03», 103;
- «Служба спасения» по телефону 112;
- дежурная часть ФГКУ УВО ВНГ России по ЧРПЦО, тел. 88712294337;
- отделение УФСБ в Ножай-Юртовском районе, тел. 8(87126) 2-87-11;
- ПСЧ – 30 ФГКУ муниципального района, тел. 8(87148) 2-22-96;
- оперативный дежурный ЕДДС, тел. 8(87148) 2-23-33.

Вышестоящее руководство:

- начальник МУ «Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского муниципального района» Болатмирзаев В.Г., тел. 8(938) 0000 510.

## 9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования:

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территория):

а) объектовые системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, ручная громкая связь МЕГАФОН FMEG-8;

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется, ручной, SUPER SCANNER;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территория): имеется, ночное уличное освещение по периметру территории объекта;

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется, 5 видеодомов, из них 3-внутри, 2 – снаружи, ELMDp2.0(3.6).

ж) система инженерно-технической укреплённости объекта(территория): ограждение частично из металлопрофиля, металлотетки и металлошпандера по периметру территории.

2. Меры по физической защите объекта (территория):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 калитка для прохода людей и 1 ворота для проезда автотранспорта;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей – 4, для выезда транспортных средств - 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;

г) физическая охрана объекта (территория): 3 сторожа.

### 9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территория) образования

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - объектовая радиостанция: нет;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются - пожарный щит, 4 огнетушителя (порошковые ОП).

## 10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территория)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия

## 11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Гордали» является объектом с массовым временным пребыванием людей, расположенным на территории нежилой застройки с.Гордали Ножай-Юртовского района вблизи автомобильной дороги. Учреждение располагается в одноэтажном здании с индивидуальными системами коммуникации и жизнеобеспечения, иных факторов техногенного характера нет.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов). По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 71 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить от 2 миллионов руб.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории) и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: газовая котельная, электрощитовая.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Гордали Ножай-Юртовского муниципального района»

установить четвертую категорию опасности объектов (территорий).

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. *Издание приказов о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с отделом государственной безопасности, правоохранительными органами и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.*
2. *Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля над его функционированием.*
3. *Проведение с работниками и воспитанниками ДОУ инструктажей и теоретических занятий по действиям при обнаружении подозрительных предметов и при угрозе террористического акта.*
4. *Ежедневный обход и осмотр здания и территории, подсобных помещений.*

5. Проведение практических учений и тренировок по реализации планов антитеррористической защищенности ДОУ.
6. Исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в здании и нахождения транспортных средств на территории ДОУ.
7. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам ДОУ.
8. Размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий, сотрудников и воспитанников при обнаружении подозрительных предметов, угрозе террористического акта, схемы эвакуации при чрезвычайных ситуациях, номера телефонов аварийно- спасательных служб, органов ФСБ, ФГКУ УВО ВНГ, МЧС.
9. Своевременное обучение руководящего состава в области защиты населения и территории.
10. Корректировка схем оповещения должностных лиц объекта, органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, территориальных органов безопасности в случае совершения террористических актов, других противоправных деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также порядка их взаимодействия с указанием рабочих телефонов оперативных служб соответствующих органов.
11. Поддержание в рабочем состоянии автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (автоматической пожарной сигнализации и голосовой связи при эвакуации в случае пожара, система охранной сигнализации и видеонаблюдения).

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):  
нет.


Председатель комиссии:  В.Г. Болатмирзаев

Секретарь комиссии:  И.В. Эскерханова

Члены комиссии:

 С.Д.Зубов

 А.У. Ахмаров

 Д.К. Сатиханов

«03» 12 2019г.

Прошито и пронумеровано и скреплено  
печатью Иветтундусакс листа(ов).  
Заведующий МБДОУ «Детский сад  
«Чебурашка» с. Гордали»

 /Х.У. Махаева/

«\_\_» \_\_ 20\_\_ года

